

Bestellformular

Etiketten/Aufkleber für den
Mineralölhandelsbereich



I . Für den Tankstellenbereich

Kraftstoffkennzeichnung gem. 10. BImSchV

Diesel XTL-Etikett für Zapfsäulen	3
Diesel XTL-Etikett für Zapfventile	3
Diesel B10-Etikett für Zapfsäulen	4
Diesel B10-Etikett für Zapfventile	4
Diesel B7-Etikett für Zapfsäulen	5
Diesel B7-Etikett für Zapfventile	5

Super E5-Etikett für Zapfsäulen	6
Super E5-Etikett für Zapfventile	6

Super Plus E5-Etikett für Zapfsäulen	7
Super E10-Etikett für Zapfsäulen	7
Super E10-Etikett für Zapfventile	7

Autogas LPG-Etikett für Zapfsäulen	8
Autogas LPG-Etikett für Zapfventile	8

Betankungsanweisung für LPG-Zapfsäulen (mit Warnhinweisen und Ver-/Geboten; mit und ohne Handyverbot))	9
--	---

Erdgas H CNG-Etikett für Zapfsäulen	10
Erdgas L CNG-Etikett für Zapfsäulen	10

Erdgas CNG-Etikett für Zapfventile	11
Erdgas H LNG-Etikett für Zapfsäulen	11

Erdgas L LNG-Etikett für Zapfsäulen	12
Erdgas LNG-Etikett für Zapfventile	12

„Saugrüssel“-Aufkleber Zusatzetikett gemäß 21. BImSchV für alle Ottokraftstoff-Zapfsäulen („Gasrückführung“)	13
--	----

Zapfpistolenanhänger „Außer Betrieb. Die Servicefirma ist informiert“	13
--	----

Gefahrstoffetiketten für Zapfsäulen	
Gefahrstoffetikett für Ottokraftstoff-Zapfsäulen (E5, E10) (ohne H-Satz 319)	14
Gefahrstoffetikett für Ottokraftstoff-Zapfsäulen (E5, E10) (mit H-Satz 319)	14

Gefahrstoffetikett für Dieselkraftstoff-Zapfsäulen (B7)	14
---	----

Gefahrstoffetikett für Autogas-Zapfsäulen	14
---	----

Firmenindividueller Zusatzaufkleber (Großformat)	15
Firmenindividueller Zusatzaufkleber (Kleinformat)	15

II. Für den sonstigen Mineralölhandelsbereich

Gefahrstoffetiketten

Ottokraftstoff	
Für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l (ohne H-Satz 319)	16
Für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l (mit H-Satz 319)	16
Für Gebinde/Tank 50 – 500 l (ohne H-Satz 319)	16
Für Gebinde/Tank 50 – 500 l (mit H-Satz 319)	16
vereinfacht für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l	17
vereinfacht für Gebinde/Tank 50 – 500 l	17
vereinfacht für Gebinde/Tank > 500 l	17

Dieselmotorkraftstoff

Für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l	17
Für Gebinde/Tank 50 – 500 l	17
Für Gebinde/Tank > 500 l	17
vereinfacht für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l	18
vereinfacht für Gebinde/Tank 50 – 500 l	18
vereinfacht für Gebinde/Tank > 500 l	18

Heizöl EL

für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l	18
für Gebinde/Tank 50 – 500 l	18
für Gebinde/Tank > 500 l	18
vereinfacht für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l	19
vereinfacht für Gebinde/Tank 50 – 500 l	19
vereinfacht für Gebinde/Tank > 500 l	19

Autogas/LPG

für Tank > 50 – 500 l	19
für Tank > 500 l	19

Betriebsanweisungen

Betriebsanweisung Heizöl EL und Dieselmotorkraftstoff	20
Betriebsanweisung Ottokraftstoffe	20
Betriebsanweisung Autogas / LPG	20

Sie möchten bestellen?

Tragen Sie einfach die gewünschte Stückzahl ein und füllen Sie das Formular auf Seite 18 vollständig aus.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Bestellwert von unter € 50,- netto ein Pauschalbetrag in Höhe von € 20,- netto als Kleinstmengenabnahme berechnet wird.

Senden Sie das ausgefüllte Bestellformular bitte
per E-Mail an: ritscher@uniti.de oder
per Fax an: 030-755 414-474.

UNITI-Kraftstoff GmbH
z. Hd. Frau Madeleine Ritscher • Jägerstr. 6, 10117 Berlin

10%
Mitgliederrabatt
erhalten Mitglieder
von
UNITI & VEH

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH




I. Für den Tankstellenbereich

Preisliste: Stand 01.03.2024 (alle Preise in netto zzgl. 19 % MWSt. + Versandkostenpauschale)

Individuelle Rabatte für Einzeletiketten in Mengen ab jeweils 100 Stück. Für die Gefahrstoffetiketten ist bei Auflagen ab 100 Stück auch ein personalisierter Firmeneindruck gegen Aufpreis erhältlich.

Etiketten für Zapfsäulen und Zapfventile/Zapfpistolen:

Ausführung, wenn nicht anders angegeben: laminiert, selbstklebend, permanent haftend, beständig, ein- bzw. mehrfarbig.

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
Neu 400/17	Diesel XTL-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,49 €	
400/67	Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,69 €	
Neu 400/41	Diesel XTL-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in ø 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz		0,65 €	
400/81	Großformat: Einzeletikett in ø 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz		0,75 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/16	Neu Diesel B10-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,49 €	
	Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,69 €	
400/40	Neu Diesel XTL-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in ø 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz		0,65 €	
	Großformat: Einzeletikett in ø 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz			0,75 €

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/6	<p>Diesel B7-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/56	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	
400/33	<p>Diesel B7-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in \varnothing 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,65 €	
400/73	<p>Großformat: Einzeletikett in \varnothing 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,75 €	





ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH







UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/2	<p>Super E5-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/52	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	
400/31	<p>Super E5-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in \varnothing 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,65 €	
400/71	<p>\varnothing 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,75 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/3	Super Plus E5-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,49 €	
400/53	Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,69 €	
400/1	Super E10-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,49 €	
400/51	Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz		0,69 €	
400/30	Super E10-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in ø 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz		0,65 €	
400/70	Großformat: Einzeletikett in ø 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz		0,75 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/10	<p>Autogas LPG-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/60	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	
400/36	<p>Autogas LPG-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in ø 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,65 €	
400/76	<p>Großformat: Einzeletikett in ø 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,75 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH





UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
600/40	<p>Betankungsanweisung für LPG-Zapfsäulen mit Warnhinweisen und Ver-/Geboten (inkl. Handyverbot)</p> <p>mit Handyverbot + mit Firmeneindruck</p> <p>Format: DIN A4 Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Farbe: 4-farbig</p>		<p>ab 25 Stück Mindestbestellmenge möglich</p> <p>Stückpreis</p> <p>8,75 € (25 – 99 Stk.) 5,95 € (100 – 199 Stk.) 3,95 € (200 – 499 Stk.)</p> <p>- ab 500 Stk. Auflage gelten individuelle Sonderkonditionen</p>	<p>gewünschte Stückzahl bitte eintragen: <input type="text"/></p>
600/50	<p>Betankungsanweisung für LPG-Zapfsäulen mit Warnhinweisen und Ver-/Geboten (inkl. Handyverbot)</p> <p>mit Handyverbot + ohne Firmeneindruck*</p> <p>Format: DIN A4 Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Farbe: 4-farbig</p>		8,95 €	
600/60	<p>Betankungsanweisung für LPG-Zapfsäulen mit Warnhinweisen und Ver-/Geboten</p> <p>ohne Handyverbot + mit Firmeneindruck</p> <p>Format: DIN A4 Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Farbe: 4-farbig</p>		<p>ab 25 Stück Mindestbestellmenge möglich</p> <p>Stückpreis</p> <p>8,75 € (25 – 99 Stk.) 5,95 € (100 – 199 Stk.) 3,95 € (200 – 499 Stk.)</p> <p>- ab 500 Stk. Auflage gelten individuelle Sonderkonditionen</p>	<p>gewünschte Stückzahl bitte eintragen: <input type="text"/></p>
600/70	<p>Betankungsanweisung für LPG-Zapfsäulen mit Warnhinweisen und Ver-/Geboten</p> <p>ohne Handyverbot + ohne Firmeneindruck*</p> <p>Format: DIN A4 Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Farbe: 4-farbig</p>		8,95 €	

* Nach Gefahrstoffrecht muss der Vertreiber allerdings namentlich mit vollständiger Anschrift und Telefon-Nr. genannt werden. UNITI bietet hierzu Zusatzaufkleber auf Nachfrage an.

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/11	<p>Erdgas H CNG-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/61	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	
400/12	<p>Erdgas L CNG-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/62	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlflasche) mit Kraftstoffsymbol in \varnothing 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	





ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/37	<p>Erdgas CNG-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in ø 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,65 €	
400/77	<p>Großformat: Einzeletikett in ø 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,75 €	
400/13	<p>Erdgas H LNG-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/63	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehflasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	




ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
400/14	<p>Erdgas L LNG-Etikett für Zapfsäulen Normalformat: 35 × 80 mm (+ Abziehlasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 30 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,49 €	
400/64	<p>Großformat: 45 × 105 mm (+ Abziehlasche) mit Kraftstoffsymbol in ø 40 mm Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend Form: rechteckig, Ecken spitz Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,69 €	
400/38	<p>Erdgas LNG-Etikett für Zapfventile Normalformat: Einzeletikett in ø 13 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 80 × 35 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,65 €	
400/78	<p>Großformat: Einzeletikett in ø 26 mm zugeschnitten auf einem Bogen mit gestanzten 10 Einzeletiketten (Bogen-Format: 160 × 70 mm) Objekt: PVC-Folie weiß, permanent haftend + Schutzlaminat Farbe: 1-farbig schwarz</p>		0,75 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
226	<p>Zusatzetikett gemäß 21. BImSchV für alle Ottokraftstoff-Zapfsäulen („Gasrückführung“) Normalformat: ø 40 mm Ausführung: weiß glänzend, permanent haftend, 4-farbig + UV Lack, kreisrund angestanzt auf PVC-Folie</p>	 <p>© UNITI</p>	<p>Stückpreis (mengengestaffelt) 0,70 € (1 – 10 Stk.) 0,65 € (11 – 100 Stk.) 0,60 € (101 – 500 Stk.) 0,55 € (501 – 999 Stk.) Sonderrabatt ab 1.000 Stk.</p> <p>gewünschte Stückzahl bitte eintragen: <input type="text"/></p>	
225	<p>Großformat: ø 85 mm Ausführung: weiß glänzend, permanent haftend, 4-farbig + UV Lack, kreisrund angestanzt auf PVC-Folie</p>	 <p>© UNITI</p>	<p>Stückpreis (mengengestaffelt) 0,80 € (1 – 10 Stk.) 0,70 € (11 – 100 Stk.) 0,65 € (101 – 500 Stk.) 0,60 € (501 – 1.000 Stk.) Sonderrabatt ab 1.000 Stk.</p> <p>gewünschte Stückzahl bitte eintragen: <input type="text"/></p>	
460/Z	<p>Zapfpistolenanhänger „Außer Betrieb. Die Servicefirma ist informiert“ (englisch/deutschsprachig) Zum Fixieren an der Zapfpistole/-ventil mit geschlossener Öse (oben) und zum Einhängen am Zapfschlauch mit flexibler offener Öse (unten). Ausführung: Flexibles Polypropylen, 0,8 mm weiß, 2-farbig rot/schwarz, flächiger UV-Glanzdruck, Siebdruck Format: 117,1 × 400,4 mm (Sonderformt)</p>	 <p>© UNITI</p>	<p>Stückpreis (mengengestaffelt) 3,95 € (1 – 10 Stk.) 3,50 € (11 – 50 Stk.) 3,20 € (51 – 100 Stk.) 2,95 € (ab 100 Stk.)</p> <p>gewünschte Stückzahl bitte eintragen: <input type="text"/></p>	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
125a/14	Gefahrstoffetikett für alle Ottokraftstoff-Zapfsäulen (E5, E10) ohne H-Sätze H319 und H361fd Größe: 148 × 105 mm Ausführung: zweifarbig auf weißem Grund		1,39 €	
Neu 250	Gefahrstoffetikett für alle Ottokraftstoff-Zapfsäulen (E5, E10) mit H-Sätzen H319 und H361fd Größe: 148 × 105 mm Ausführung: zweifarbig auf weißem Grund		1,39 €	
169a/14	Gefahrstoffetikett für Dieselkraftstoff-Zapfsäulen (B7) Größe: 148 × 105 mm Ausführung: zweifarbig auf weißem Grund		1,39 €	
603/18	Gefahrstoffetikett für Autogas-Zapfsäulen Größe: 148 × 105 mm Ausführung: zweifarbig auf weißem Grund		1,59 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
Firmenindividueller Zusatzaufkleber für Gefahrstoffetiketten				
zu Nr. 124/14 125/14 125a/14 169/14 170/14 171/14 169a/14 166/14 167/14 168/14 601/18 602/18 603/18				
210	Firmenindividueller Zusatzaufkleber (Großformat) Größe: 148 × 8 mm Ausführung: weiß, permanent haftend, aus PVC-Folie		Stückpreis (mengengestaffelt) 0,95 € (25 – 99 Stk.) 0,65 € (100 – 199 Stk.) 0,55 € (ab 200 Stk.) Bei größeren Bestellmengen firmenindividuelles Angebot gewünschte Stückzahl <input type="text"/> bitte eintragen:	
211	Firmenindividueller Zusatzaufkleber (Kleinformat) Größe: 105 × 6 mm Ausführung: weiß, permanent haftend, aus PVC-Folie		Stückpreis (mengengestaffelt) 0,90 € (25 – 99 Stk.) 0,60 € (100 – 199 Stk.) 0,50 € (ab 200 Stk.) Bei größeren Bestellmengen firmenindividuelles Angebot gewünschte Stückzahl <input type="text"/> bitte eintragen:	

Anmerkung: Aufgrund zu geringer Nachfrage werden die an Tankstellen vorgeschriebenen neuen **Kennzeichnungs-etiketten** für folgende Kraftstoffsarten nur auf Anfrage angeboten: **E85, Pflanzenöl/PÖ, Wasserstoff/H₂, Paraffinischer Diesel/E-Fuel.**

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH

II. Für den sonstigen Mineralölhandelsbereich





Preisliste: Stand 01.03.2024 (alle Preise in netto zzgl. 19 % MWSt.+ Versandkostenpauschale)

Bei Auflagen ab 100 Stück je Gefahrstoffetikett können Sie auch personalisierte Etiketten – bereits mit Ihrem Firmeneindruck versehen – gegen einen individuell vereinbarten Aufpreis bestellen.

Etiketten zur Kennzeichnung von Klein- und Großgebinden

Ausführung, wenn nicht anders angegeben: laminiert, selbstklebend, beständig, zwei- bzw. mehrfarbig.

* vereinfachtes Etikett nur für betriebsintern verwendete ortsfeste kleine und große Tanks, Rohrleitungen, Zapfsäulen, Gebinde etc.

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
Ottokraftstoff				
125/14	Für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l (ohne H-Sätze H319 und H361fd) Größe: 105 × 74 (in mm)	 <p>OTTOKRAFTSTOFF enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1,0 %</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schilddrüsen- und Bienensterblichkeit verursachen. Kann genetische Defekte verursachen. Kann Krebs erzeugen. Kann vermehrt die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI ERSCHEINEN SYMPTOMEN: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEZOGENEN GERÄTEN FÜR ENTWICKELNDE ARBEIT: Inzestuiv. Aus einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der lokalen Sonderabfallentsorgung zuführen.</p> <p>Nur zu Reinigungszwecken verwenden</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 125/14</p>	1,09 €	
260	Neu Für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l (mit H-Sätzen H319 und H361fd) Größe: 105 × 74 (in mm)	 <p>OTTOKRAFTSTOFF enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1,0 %</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schilddrüsen- und Bienensterblichkeit verursachen. Kann genetische Defekte verursachen. Kann Krebs erzeugen. Kann vermehrt die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI ERSCHEINEN SYMPTOMEN: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEZOGENEN GERÄTEN FÜR ENTWICKELNDE ARBEIT: Inzestuiv. Aus einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der lokalen Sonderabfallentsorgung zuführen.</p> <p>Nur zu Reinigungszwecken verwenden</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 260</p>	1,09 €	
124/14	Für Gebinde/Tank 50 – 500 l (ohne H-Sätze H319 und H361fd) Größe: 148 × 105 (in mm)	 <p>OTTOKRAFTSTOFF enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1,0 %</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schilddrüsen- und Bienensterblichkeit verursachen. Kann genetische Defekte verursachen. Kann Krebs erzeugen. Kann vermehrt die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI ERSCHEINEN SYMPTOMEN: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEZOGENEN GERÄTEN FÜR ENTWICKELNDE ARBEIT: Inzestuiv. Aus einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der lokalen Sonderabfallentsorgung zuführen.</p> <p>Nur zu Reinigungszwecken verwenden</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 124/14</p>	1,39 €	
250	Neu Für Gebinde/Tank 50 – 500 l (mit H-Sätzen H319 und H361fd) Größe: 148 × 105 (in mm)	 <p>OTTOKRAFTSTOFF enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1,0 %</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schilddrüsen- und Bienensterblichkeit verursachen. Kann genetische Defekte verursachen. Kann Krebs erzeugen. Kann vermehrt die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI ERSCHEINEN SYMPTOMEN: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEZOGENEN GERÄTEN FÜR ENTWICKELNDE ARBEIT: Inzestuiv. Aus einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der lokalen Sonderabfallentsorgung zuführen.</p> <p>Nur zu Reinigungszwecken verwenden</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 250</p>	1,39 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
227/12*	vereinfacht für Kanister/ Kleingebinde 3 – 50 l Größe: 105 × 74 (in mm)	<p>OTTOKRAFTSTOFF</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann Krebs erzeugen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>	1,09 €	
228/12*	vereinfacht für Gebinde/ Tank 50 – 500 l Größe: 148 × 105 (in mm)	<p>OTTOKRAFTSTOFF</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann Krebs erzeugen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>	1,39 €	
229/12*	vereinfacht für Gebinde/Tank > 500 l Größe: 210 × 148 (in mm)	<p>OTTOKRAFTSTOFF</p> <p>Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann Krebs erzeugen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>	1,95 €	
Dieselmkraftstoff				
169/14	Für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l Größe: 105 × 74 (in mm)	<p>DIESELKRAFTSTOFF enthält: Brennstoffe, Diesel- GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermehrt Krebs erzeugen. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTNOTRUFANWISUNGEN/ÄRZT anrufen. BEI EINGESCHNITTENEM HAUPT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen.</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 169/14</p>	1,09 €	
170/14	Für Gebinde/Tank 50 – 500 l Größe: 148 × 105 (in mm)	<p>DIESELKRAFTSTOFF enthält: Brennstoffe, Diesel- GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermehrt Krebs erzeugen. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTNOTRUFANWISUNGEN/ÄRZT anrufen. BEI EINGESCHNITTENEM HAUPT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen.</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 170/14</p>	1,39 €	
171/14	Für Gebinde/Tank > 500 l Größe: 210 × 148 (in mm)	<p>DIESELKRAFTSTOFF enthält: Brennstoffe, Diesel- GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermehrt Krebs erzeugen. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTNOTRUFANWISUNGEN/ÄRZT anrufen. BEI EINGESCHNITTENEM HAUPT: Mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen. BEI EXPOSITION ODER MIT BEIHAFTEN AUGEN: Augen für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser/Seife waschen.</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer 171/14</p>	1,95 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
194/12*	vereinfacht für Kanister/ Kleingebinde 3 – 50 l Größe: 105 × 74 (in mm)	<p>DIESELKRAFTSTOFF</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>	1,09 €	
195/12*	vereinfacht für Gebinde/ Tank 50 – 500 l Größe: 148 × 105 (in mm)	<p>DIESELKRAFTSTOFF</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>	1,39 €	
196/12*	vereinfacht für Gebinde/ Tank > 500 l Größe: 210 × 148 (in mm)	<p>DIESELKRAFTSTOFF</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>	1,95 €	
Heizöl EL				
166/14	für Kanister/Kleingebinde 3 – 50 l Größe: 105 × 74 (in mm)	<p>HEIZÖL EL enthält: Brennstoffe, Diesel-</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Versucht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Derf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei VERSCHELLEN: Sofort GIFTIGER/ENTZÜNDELN/ÄTZEND/AUSLAUCHEN/UMWELTGEFÄHRLICH/ÄTZEND/ÄRZTLICHE BEHILFE MIT DIESER ETIKETTE. Bei Einatmen: Frische Luft einatmen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Exposition der Haut: Verschmutzte Kleidung abziehen. Bei Augenexposition: Mit viel Wasser ausspülen. Bei Exposition der Augen: Augenarzt konsultieren. Bei Exposition der Haut: Hautarzt konsultieren.</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer</p>	1,09€	
167/14	für Gebinde/Tank 50 – 500 l und für Zapfsäulen Größe: 148 × 105 (in mm)	<p>HEIZÖL EL enthält: Brennstoffe, Diesel-</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Versucht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Derf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei VERSCHELLEN: Sofort GIFTIGER/ENTZÜNDELN/ÄTZEND/AUSLAUCHEN/UMWELTGEFÄHRLICH/ÄTZEND/ÄRZTLICHE BEHILFE MIT DIESER ETIKETTE. Bei Einatmen: Frische Luft einatmen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Exposition der Haut: Verschmutzte Kleidung abziehen. Bei Augenexposition: Mit viel Wasser ausspülen. Bei Exposition der Augen: Augenarzt konsultieren. Bei Exposition der Haut: Hautarzt konsultieren.</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer</p>	1,39 €	
168/14	für Gebinde/Tank > 500 l Größe: 210 × 148 (in mm)	<p>HEIZÖL EL enthält: Brennstoffe, Diesel-</p> <p>GEFAHR</p> <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Einatmen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Versucht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Derf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei VERSCHELLEN: Sofort GIFTIGER/ENTZÜNDELN/ÄTZEND/AUSLAUCHEN/UMWELTGEFÄHRLICH/ÄTZEND/ÄRZTLICHE BEHILFE MIT DIESER ETIKETTE. Bei Einatmen: Frische Luft einatmen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Exposition der Haut: Verschmutzte Kleidung abziehen. Bei Augenexposition: Mit viel Wasser ausspülen. Bei Exposition der Augen: Augenarzt konsultieren. Bei Exposition der Haut: Hautarzt konsultieren.</p> <p>Firmenadresse, Telefonnummer</p>	1,95 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
166a/12*	vereinfacht für Kanister/ Kleingebinde 3 –50 l Größe: 105 × 74 (in mm)		1,09 €	
167a/12*	vereinfacht für Gebinde/Tank 50 – 500 l Größe: 148 × 105 (in mm)		1,39 €	
168a/12*	vereinfacht für Gebinde/Tank > 500 l Größe: 210 × 148 (in mm)		1,95 €	
Autogas/LPG				
Bitte nicht zur Kennzeichnung von ortsbeweglichen Druckgasbehältern (Gasflaschen) für außerbetrieblichen Transport verwenden!				
603/18	für Tank > 50 – 500 l Größe: 148 × 105 (in mm)		1,59 €	
602/18	für Tank > 500 l Größe: 210 × 148 (in mm)		2,29 €	

ETIKETTEN/AUFKLEBER FÜR DEN MINERALÖLHANDELSBEREICH



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Bestellnummer	Bezeichnung / Größe	Abbildung (verkleinert)	Stückpreis in €	Stückzahl
206/14	<p>Betriebsanweisung Heizöl EL und Dieselkraftstoff gem. §14 GEFSTOFFV DIN 51603 Teil 1/6 DIN EN 590</p> <p>Größe: 210 × 297 (in mm)</p> <p>Ausführung: Neue Ausführung einlaminiert; 1 Bohrung oben mittig</p>	<p>The label is titled 'BETRIEBSANWEISUNG GEM. § 14 GEFSTOFFV' and 'Stand: September 2014'. It specifies 'Heizöl EL nach DIN 51 603 Teil 1 / 6 und Dieselkraftstoff nach DIN EN 590'. It features hazard pictograms for highly flammable (F+), highly combustible (O+), and very toxic (T+). The 'SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN' section includes instructions like 'Vor Gebrauch gut schütteln' and 'Bei Verdacht auf einen Unfall sofort die Feuerwehr verständigen'.</p>	7,95 €	
207/14	<p>Betriebsanweisung Ottokraftstoffe gem. §14 GEFSTOFFV DIN EN 228</p> <p>Größe: 210 × 297 (in mm)</p> <p>Ausführung: Neue Ausführung einlaminiert; 1 Bohrung oben mittig</p>	<p>The label is titled 'BETRIEBSANWEISUNG GEM. § 14 GEFSTOFFV' and 'Stand: September 2014'. It specifies 'OTTOKRAFTSTOFFE gemäß DIN EN 228'. It features hazard pictograms for highly flammable (F+), highly combustible (O+), and very toxic (T+). The 'SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN' section includes instructions like 'Vor Gebrauch gut schütteln' and 'Bei Verdacht auf einen Unfall sofort die Feuerwehr verständigen'.</p>	7,95 €	
600/15	<p>Betriebsanweisung Autogas / LPG gem. §14 GEFSTOFFV</p> <p>Größe: 210 × 297 (in mm)</p> <p>Ausführung: Neue Ausführung einlaminiert; 1 Bohrung oben mittig</p>	<p>The label is titled 'BETRIEBSANWEISUNG GEM. § 14 GEFSTOFFV' and 'Stand: Februar 2015'. It specifies 'Autogas / LPG Propan/Butan-Gemisch, Kohlenwasserstoffe mit C2-C4 (Dichtungsgrad) < 0,15%'. It features hazard pictograms for extremely flammable (F+), highly flammable (F), and extremely toxic (T+). The 'SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN' section includes instructions like 'Vor Gebrauch gut schütteln' and 'Bei Verdacht auf einen Unfall sofort die Feuerwehr verständigen'.</p>	7,95 €	

BESTELLFORMULAR



UNITI-KRAFTSTOFF GMBH

Sie möchten bestellen?

Tragen Sie einfach die gewünschte Stückzahl auf den vorhergehenden Seiten ein und füllen Sie das Formular auf dieser Seite vollständig aus. Bitte beachten Sie, dass bei einem Bestellwert von unter € 50,- netto ein Pauschalbetrag in Höhe von € 20,- netto als Kleinstmengenabnahme berechnet wird.

Senden Sie das ausgefüllte Bestellformular bitte **per E-Mail an:**

ritscher@uniti.de oder per Fax an: 030-755 414-474.

UNITI-Kraftstoff GmbH, z. Hd. Frau Madeleine Ritscher, Jägerstr. 6, 10117 Berlin

Bitte tragen Sie die gewünschte Stückzahl ein, und füllen Sie die freien Felder aus

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Firma:

Ansprechpartner:

Adresse:

Telefon/Fax:

Wir sind Mitglied bei UNITI bzw. VEH

und erhalten daher 10 % Mitgliederrabatt auf den Nettopreis.

Ort/Datum:

Firmenstempel/Unterschrift:

Hinweis für alle Gefahrstoffetiketten:

Die von UNITI-Kraftstoff GmbH vertriebenen gefahrstoffrechtlichen CLP-Etiketten für Ottokraftstoff, Dieselloststoff, Autogas/LPG sowie für Heizöl EL basieren auf den Branchenempfehlungen für den deutschen Markt durch den hierfür zuständigen Arbeitskreis des Mineralölwirtschaftsverbandes. Es gibt zwei unterschiedliche Gefahrstoffetiketten für Ottokraftstoffe (mit oder ohne H-Sätze 319 und 361fd)*. Den Branchenempfehlungen liegen wiederum die aktuellen Einstufungs- und Kennzeichnungsempfehlungen der Gefahrstoffexperten der europäischen Mineralölindustrie CONCAWE für diese Raffinerieprodukte in Europa sowie die aktuellen ECHA-Leitlinien zur Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung zugrunde.

Nach den chemikalienrechtlichen Vorgaben ist darauf zu achten, dass Übereinstimmung zwischen den auf Kraftstoffsäulen, Lagertanks und Gebinden aufgetragenen gefahrstoffrechtlichen Kennzeichnungen für alle damit ausgezeichneten Mineralölprodukte und den Angaben in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern (in Abschnitt 2.2) besteht. Dies gilt für eigene Sicherheitsdatenblätter oder Sicherheitsdatenblätter des/der Vorlieferanten, die für die jeweiligen Produkte zur Verfügung gestellt und verwendet werden.

* H319: „Verursacht schwere Augenreizung.“

H361fd: „Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.“